



Financováno
Evropskou unií
NextGenerationEU



NÁRODNÍ
PLÁN OBNOVY

Ministerstvo životního prostředí



Ministerstvo životního prostředí
Česká republika

Kupní smlouva

uzavřená níže uvedenými smluvními stranami podle příslušných ustanovení Občanského zákoníku
v platném znění

1. Smluvní strany

Kupující:

Název firmy:	Obec Jankov
Sídlo:	Obec Jankov, 46, 37384 Jankov
IČ:	00245020
DIČ:	CZ00245020
Bankovní spojení:	104104250/0300 (Československá obchodní banka, a. s.)
TEL.:	775 106 025,
E-mail:	jan.jilek@popronsistemas.cz
Zastoupený:	Ing. Jan Jílek, starosta obce

a

Prodávající:

Název firmy:	CB Auto a.s.
Právní forma:	121
Sídlo:	M. Horákové 1477, České Budějovice 2, 37005 České Budějovice
IČ:	26031868
DIČ:	CZ26031868
Bankovní spojení:	2104176245/2700
TEL.:	731141782
FAX:	x
Statutární orgán:	Ing. František Fišer

uzavírají tuto kupní smlouvu:



Financováno
Evropskou unií
NextGenerationEU



NÁRODNÍ
PLÁN OBNOVY

Ministerstvo životního prostředí



OPERAČNÍ PROGRAM
ROZVOJ VEŘEJNÉ SPRÁVY
OPERAČNÍ PROGRAM
ROZVOJ VEŘEJNÉ SPRÁVY

2. Předmět smlouvy - zboží

Prodávající se zavazuje kupujícímu dodat zboží:

1x dopravní elektro vozidlo provedení N1 (nákladní do 3,5t včetně) se sklápěcí korbou, dle podané nabídky.

Zboží bude dodáno jako zcela nové, nepoužité, nepoškozené a odpovídající všem obecně závazným, českým i unijním právním předpisům. Zboží bude odpovídat zavazujícím i doporučujícím technickým normám, platným pro daný druh zboží.

Organizace dodávky zboží

Kompletní dodávka včetně dopravy na místo plnění dle bodu 3.
Obec Jankov, Obec Jankov, 46, 37384 Jankov.

3. Doba a místo plnění:

Doba plnění:

Termín plnění je nejpozději do **25. 7. 2026** s tím, že zakázku je možno splnit i před termínem uvedeným pro dokončení.

Místo plnění:

Obec Jankov, Obec Jankov, 46, 37384 Jankov.

4. Cena

Název položky	Bez DPH	DPH 21 %	vč. DPH
1 ks Dopravní elektro vozidlo provedení N1 (nákladní do 3,5t včetně) se sklápěcí korbou, dle podané nabídky.	879 422,31	184 678,7	1 064 101
CENA CELKEM	879 422,31	184 678,7	1 064 101

Cena předmětu plnění je nejvýše přípustná a nepřekročitelná a bude platná po celou dobu realizace a obsahuje všechny náklady spojené s výrobou, dodáním, a plněním této smlouvy.

Překročení ceny předmětu plnění je možné pouze v souvislosti se změnou daňových předpisů.

Cena předmětu plnění je nejvýše přípustná a nepřekročitelná a bude platná po celou dobu realizace a obsahuje všechny náklady spojené s výrobou, dodáním, a plněním této smlouvy.

Překročení ceny předmětu plnění je možné pouze v souvislosti se změnou daňových předpisů.

5. Platební podmínky:

Zboží dle smlouvy bude uhrazeno po dodání na základě vystaveného daňového dokladu. Splatnost je min. 30 dnů od doručení daňového dokladu. Dílčí fakturace za dodané a převzaté položky z dodávky je možná po dohodě smluvních stran.



Financováno
Evropskou unií
NextGenerationEU



NÁRODNÍ
PLÁN OBNOVY

Ministerstvo životního prostředí



OPERAČNÍ PROGRAM
ROZVOJ VEŘEJNÉ SPRÁVY
OPERAČNÍ PROGRAM
ROZVOJ VEŘEJNÉ SPRÁVY

Faktura musí být doručena kupujícímu nejpozději do 5 pracovních dnů od jejího vystavení. Bude-li faktura obsahovat nesprávné náležitosti, nebo bude-li ve faktuře některá z náležitostí chybět, nebo nebude-li cena odpovídat údajům uvedeným v nabídce, resp. v kupní smlouvě, bude kupující oprávněn fakturu vrátit prodávajícímu, a to do data splatnosti. Splátnost opravené faktury se bude počítat ode dne doručení obdobně. Na veškerých fakturách bude uvedeno číslo projektu **5251100537** a název projektu „Pořízení elektromobilu - obec Jankov“.

6. Předání a převzetí zboží

Prodávající vyzve kupujícího písemně k převzetí zboží minimálně 1 týden před termínem předání.

Zboží bude předáno na základě předávacího protokolu po provedení zkoušek v místě plnění. Splněním dodávky se rozumí předání a převzetí zboží bez zjevných vad a nedodělků, uvedení předmětu dodávky do provozu, dodání všech požadovaných dokladů spojených s předmětem zakázky podle právních předpisů a technických norem.

Dodávku vykazující zjevné vady a nedodělky není povinen kupující převzít a zaplatit za ni sjednanou cenu.

7. Odpovědnost za vady, Záruky

Nebezpečí škody za zboží přejde na kupujícího převzetím v místě plnění.

8. Záruční a pozáruční servis

Prodávající ručí kupujícímu za to, že předmět plnění bude dodán vyrobený podle platných technologických podmínek a technických norem v jakosti I.

Prodávající ručí kupujícímu za bezvadnost zboží, záruku za kvalitu zboží prodávající kupujícímu poskytuje po dobu

Minimálně 24 měsíců

od data převzetí zboží na věcné vady, nedojde-li se strany kupujícího k porušení podmínek, za které výrobce neodpovídá, a byly prokazatelně způsobeny neodborným používáním. Za právní vady zboží odpovídá prodávající kupujícímu bez věcného i časového omezení.

Prodávající dále garantuje Kupujícímu pozáruční servis po dobu minimálně 5 let po skončení záruky. Zejména garantuje dostupnost náhradních dílů a servisních prací.


9. Sankce za porušení smluvních vztahů

Za nesplnění doby dodání nebo vadné plnění je prodávající povinen zaplatit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 0,01 % z celkové ceny vč. DPH za každý i započatý kalendářní den prodlení.

Nesplnění doby dodání nebo vadné plnění je považováno za podstatné porušení závazkového vztahu s možností odstoupení od smlouvy.

Kupující je povinen uhradit Prodávajícímu úrok z prodlení v případě nedodržení termínu splatnosti platebních dokladů ve výši 0,01 % z fakturované částky za každý započatý den prodlení.

Smluvní pokuty hradí povinná strana bez ohledu na to, zda a v jaké výši vznikla druhé smluvní straně v této souvislosti škoda, která je vymahatelná v plné výši samostatně vedle smluvní pokuty nebo úroku z prodlení.



10. Odstoupení od smlouvy

Tuto smlouvu lze změnit nebo zrušit pouze písemnou formou podepsanou oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

Nedodržení doby plnění zakázky, nebo vadné či neúplné plnění bude považováno za podstatné porušení smlouvy. Nepřevzetí dodávky v místě plnění z důvodu na straně prodávajícího nebo nedodržení doby plnění zakázky bude důvodem k odstoupení kupujícího od smlouvy s tím, že prodávající nebude požadovat úhradu nákladů souvisejících s plněním předmětu smlouvy.

V případě odstoupení od smlouvy se práva a povinnosti smluvních stran řídí ustanoveními Občanského zákoníku.

Kupující si vyhrazuje právo odstoupit od smlouvy v případě neposkytnutí dotace na předmět smlouvy z Ministerstva životního prostředí. V případě odstoupení od smlouvy dle toho článku nevzniká Zhotoviteli nárok na náhradu škody.

11. Ostatní ujednání

- a) Příslušné doklady ověřující shodu ve smyslu zákona 22/1997 Sb. budou dodány při předání předmětu smlouvy kupujícímu.
- b) Závazkový vztah mezi prodávajícím a kupujícím se řídí dle Občanského zákoníku ve znění pozdějších předpisů.
- c) Ostatní vztahy vyplývající z této smlouvy se řídí příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku, v platném znění a dalšími obecně závaznými právními předpisy České republiky.
- d) Termín odstranění závady bude sjednán písemně. V případě, že prodávající neodstraní vadu ve sjednaném termínu, je kupující oprávněn zadat její odstranění jinému subjektu, aniž by tato skutečnost měla vliv na poskytovanou záruku. Skutečné náklady na odstranění vady přefakturuje kupující prodávajícímu a prodávající je povinen takto vyúčtované náklady kupujícímu uhradit.
- e) Proávající souhlasí s obchodními podmínkami uvedenými v zadávací dokumentaci.
- f) Proávající se zavazuje dodat jako součást dodávky následující dokumentaci:
 - Technický průkaz, nebo jiný nahrazující dokument dle aktuálně platné legislativy
 - 1x Návod k použití, obsluze a údržbě
 - Písemné prohlášení o shodě výrobku podle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dodává se pouze pokud je platnou legislativou vyžadováno),
 - Předávací protokol,
 - Dodací list
- g) Proávající je osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly dle § 2e) zákona č. 320/2001 Sb. o finanční kontrole.
- h) Proávající je povinen umožnit zástupcům zprostředkovatele dotace MŽP, SFŽP, auditních orgánů, NKÚ, FÚ, EK, EÚD a dalším oprávněným orgánům kontrolu dokladů souvisejících s projektem, a poskytnout jim součinnost při provádění kontroly projektu.
- i) Proávající je povinen archivovat veškeré originály účetních dokladů, smlouvu vč. dodatků a další dokumenty vztahující se k projektu po dobu nejméně 10 let od závěrečného dokončení akce
- j) Smluvní strany se dohodly, že Zhotovitel a jeho poddodavatelé (Zhotovitel toto zajistí u svých poddodavatelů) udělují souhlas zástupcům SFŽP ČR získávat a využívat pořízený fotografický materiál a filmové záběry a ty dále poskytovat třetím stranám v souvislosti s realizovaným projektem.

12. Závěrečná ustanovení

Tato smlouva je vyhotovena ve třech vyhotoveních, z nichž jedno obdrží prodávající a dvě kupující.



Financováno
Evropskou unií
NextGenerationEU



NÁRODNÍ
PLÁN OBNOVY

Ministerstvo životního prostředí



Ministerstvo životního prostředí

Platnosti a účinnosti nabývá smlouva dnem podpisu obou stran.

13. Přílohy

Příloha č. 1 – Technická specifikace

Za prodávajícího:

V Českých Budějovicích

dne:

CB Auto a.s.

Dr. Milady Horákové 1477 26031868
370 05 České Budějovice CZ26031868

www.cb-auto.cz

Ing. František Fišer
předseda představenstva

Za kupujícího:

V Jankově

dne:

17. 4. 2026

Ing. Jan Jílek
starosta obce





Cenová kalkulace č.: 251421771

Dodavatel:

CB Auto a.s.

M. Horákové 1477

370 05 České Budějovice - České Budějovice 2

IČO: 26031868

Tel.: 731 141 782

DIČ: CZ26031868

Email: vondrus@cb-auto.cz

Peněžní ústav:

Číslo účtu:

Kupující:

Model/Typ: PV5 SW1 Chassis Cab 4x2 ESSENTIAL 89 KW

Modelový kód: 7WCCZFZ7Z2915

Objem motoru (l):

Číslo karoserie:

Výkon kW (k):

Barva vozu: UD BÍLÁ

Počet dveří:

Interiér: DDV tmavě modrý

Obj. číslo	Název	Cena bez DPH	Cena s DPH
7WCCZFZ72	PV5 SW1 Chassis Cab 4x2 ESSENTIAL 89 KW + 51,5 KWH (2026)	780 975,21	944 980,00
COMBI	Čalounění sedadel - látka / umělá kůže	4 132,23	5 000,00
HEAT	Tepelné čerpadlo	20 661,16	25 000,00
LUMBAR	Sedadlo řidiče a spolujezdce se stavitelnou bederní opěrkou	3 305,79	4 000,00
M+S16	Celoroční pneumatiky 215/65 R16	6 198,35	7 500,00
Mezisoučet		815 272,74	986 480,00
Sleva dealer		-95 715,02	-115 816,17
Cena po slevě		719 557,72	870 665,00
<i>Ostatní doplňky</i>			
OP	Sklápěcí nástavba do 3,5t, trojstranné provedení S3	159 864,00	193 436,00
Celková cena		879 422,31	1 064 101,00

Výbava:

Antiblokovací systém ABS
Jednozónová automatická klimatizace
Ovládání audio systému na volantu
Akustická (laminovaná) přední boční skla
Výškově stavitelné sedadlo řidiče a spolujezdce
Automatické rozsvěcování světlometů (ALC)
Airbag řidiče a spolujezdce (s možností deaktivace)
Loketní opěrka sedadla řidiče
Brzdový asistent BAS
Zadní zábrana proti podjetí
Zadní mlhové světlomety
Bluetooth handsfree
Bezklíčový vstup Smart Key, startovací tlačítko a centrální zamykání s dálkovým ovládáním
Zadní parkovací senzory
Držák nápojů
Systém sledování únavy řidiče (DAW)
Asistent pro sjíždění svahů DBC
Volič jízdních režimů
Digitální přístrojový štít se 7,5" displejem
Rozdělovač brzdného tlaku EBD
Vnější zpětná zrcátka - elektricky ovládaná a vyhřívaná, leskle černá
Elektronická parkovací brzda (EPB) s funkcí Auto Hold
Elektronický stabilizační systém ESC
Systém autonomního nouzového brzdění (FCA) - auto/chodec/cyklista
Maska chladiče v barvě karoserie
Hlavní světlomety Full LED s automatickým přepínáním dálkových světlometů + denní svícení LED
Elektrické ovládání předních oken
Přední parkovací senzory
Asistent pro rozjezd do kopce HAC
Automatické přepínání dálkových světlometů (HBA)
Asistent pro jízdu na dálnici HDA
Systém monitorování stavu řidiče pomocí kamery v interiéru vozidla (ICC-D)
IN KEY immobilizer
Indikace nezapnutých pásů
Inteligentní ukazatel rychlostních limitů (ISLA)
Zadní světlomety LED
Asistent následování v jízdním pruhu (LFA II)
Osvětlení prostoru kabiny LED
Aktivní systém pro jízdu v pružích (LKA)
Umělou kůži potažený volant
Multikolizní brzdový asistent (MCBA)
12,9" multimed.systém Android Automotive s GPS navigací,Kia Connect,DAB,Android Auto/Apple CarPlay
OTA (Over the Air) aktualizace
Třífázová palubní dobíječka, 11 kW
Ovladače rekuperace pod volantem
Dešťový senzor
Zadní parkovací kamera
16" ocelové disky s pneumatikami 215/65
Boční a záclonové airbagy
Čalounění sedadel - látkové
Pokročilý adaptivní tempomat (SCC 2) + Stop&Go

internet: cbauto.cz

telefon: 777 444 141

Úložné prostory pod předními sedadly
Středový centrální airbag
SOS tlačítko pro systém eCall
Ochranné lemy blatníků a prahů matně černé
Posuvné sluneční clony
Systém kontroly trakce TCS
Dojezdová sada
Monitorování tlaku v pneumatikách TPMS
USB nabíječka

Nabídku vypracoval: Martin Vondruš 24.03.2026

Ve smyslu Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 2016/679 jsem byl/a jako zákazník/zákaznice společnosti seznámen/a s poučením týkajícím se ochrany mých osobních údajů, které Společnosti poskytují a které společnost na základě mého souhlasu zpracovává ke konkrétním účelům. Poučení je k dispozici na www.cbauto.cz

Uvedená data jsou informativní a nejsou závazná pro uzavření kupní smlouvy.



Cenová nabídka č.0038-LK-2026

Předmět nabídky: Sklápěcí nástavba S3 na KIA PV5

Pro:

Datum:

Platnost nabídky do:

POPIS NABÍDKY:



ILUSTRACNÍ FOTO

TYP VOZIDLA: KIA PV5 podvozek, rozvor 2995 mm
jednokabina, přední pohon, jednomontáž vzadu
Celková hmotnost 2650 kg

Rozměry vnitřní: délka 2 520 mm x šířka 1 840 mm x výška 400 mm

Mezírám sklápěče: ocelový zinkovaný

Rám korby sklápěče: ocelový zinkovaný
obvodový profil hliníkový

Podlaha: hliníková - speciální podlahový profil, síla 30 mm
upínací oka v podlaze – třmeny 6 ks

Bočnice a čela: bočnice hliníkové, výška 400 mm, sklopné dolů
přední čelo pevné hliníkové, výška do výšky kabiny, ve výšce okna vyfrézovány otvory
pro výhled
řidiče a s pevnou horní hranou pro převoz dlouhých materiálů
zadní čelo hliníkové, výška 400 mm, sklopné a otevírané na dolních a horních čepích

Sloupky: přední pevné, hliníkové
zadní pevné, hliníkové

Povrchová úprava:	obvodový rám - hliníkový elox bočnice a čela - elox sloupky elox
Osvětlení:	poziční LED dle vyhlášky MD ČR č. 341/2014 Sb. boční obrysové LED - oranžové s odrazkou (nad 6m délky vozidla)
Příslušenství:	třístranné sklápění S3 elektrohydraulický agregát s olejovou nádrží 12V ovládání sklápění ovladačem z kabiny omezovač zdvihu - zajišťovací lano bezpečnostní podpěra zvednuté korby zadní plastové blatníky se zástěrkami homologace nástavby s vozidlem včetně vystavení dokumentace k registraci vozidla
Hmotnost nástavby:	300 kg ± 5%

CENA CELKEM sklápěč S3: 159.864,-Kč + DPH

Doplňky za příplatek:	schránka na nářadí plastová – 5kg	3 580,-Kč + DPH
	LED výstražný oranžový maják - 1 kg	5 520,-Kč + DPH
	LED majáková výstražná rampa oranžová – 10 kg	19 570,-Kč + DPH
	Síťové nástavce (klec) výšky 500 mm - 25 kg	25 650,-Kč + DPH

Záruční doba: 12 + 12 měsíců, při dodržení předepsaných servisních prohlídek
dalších 12 měsíců + 5%

Termín dodání: 8 – 9 týdnů od objednání

Platební podmínky: fakturou

Zpracoval:

Tel:

Mail:

CB Auto[®]

Milady Horákové 1477
370 05 České Budějovice

 26031868

 26031868

KM

www.cb-auto.cz 

Zcela Nová PV5 Chassis Cab - technické informace

Standardní dojezd	
PŘEVODOVKA	
Převodovka	Stálý redukční převod
Pohon	4x2
MOTOR	
Typ motoru	Synchronní AC elektromotor
Maximální špičkový výkon (kW / k)	89,4 / 120
Maximální 30-minutový výkon (kW / k)	29,8 / 40
Max. toč. vý. moment (Nm)	250
MAX. RYCHLOST A SPOTŘEBA ELEKTRICKÉ ENERGIE	
Maximální rychlost (km / hod.)	135
Zrychlení 0-100 km / h (s)	N/A
Komb. spotřeba (Wh / km)	306 (16")
Dojezd kombinovaný (km)	182 (16")
Dojezd v městském režimu (km)	321 (16")
Nouzové nabíjení z běžné domácí zásuvky 230V	Z 10% na 100% kapacity 21h 50 min
Doba nabití z externí dobíjecí stanice Wallbox CCS (max 11 kW, 230V 16A)	Z 10% na 100% kapacity 4h 45 min
Stejnoseměrná 50 kW nabíječka CCS	Z 10% na 100% kapacity 56 min
Stejnoseměrná 350 kW rychlonabíječka CCS	Z 10% na 80% kapacity 30 min
Emise CO ₂ při kombinované spotřebě (g / km)	0
Kapacita akumulátorů / využitelná kapacita	51,5 / 49,9 kWh / 177 Ah / 290 V
Typ akumulátoru	Lithium-ion
Hlučnost jedoucího vozu (dB)	67
HMOTNOST (v kg)	
Provozní hmotnost minimální / maximální (bez hmotnosti řidiče 75 kg)	1 570 / 1 615
Největší technicky přípustná hmotnost vozidla	2 650
Užitečná hmotnost	1 005
Max. hmotnost brzděného přívěsu	N/A
Max. hmotnost nebrzděného přívěsu	N/A
VŠEOBECNÉ INFORMACE O MODELU	
ROZMĚRY (v mm) A HMOTNOSTI (v kg)	
Délka / Šířka / Výška (mm)	4 695 (4 870 s RUPD) / 1 895 / 1 899 (1 960 s anténou)
Rozvor náprav (mm)	2 995
Rozchod kol vpředu / vzadu (mm)	1 616,6 / 1 624,7
Přední / zadní převis (mm)	770 / 845 (1 105 s RUPD)
Minimální světlá výška (mm)	145
Poloměr otáčení (m)	5,5
PODVOZEK	
Vpředu nezávislé zavěšení McPherson s vinutými pružinami, plynokapalinovými tlumiči a zkrutným stabilizátorem	
ŘÍZENÍ	
Řízení hřebenové s elektrickým posilovačem	
BRZDY	
Inteligentní systém s hydraulickým posilovačem a možností rekuperace, přední i zadní kotoučové ventilované	
PNEUMATIKY	
215 / 65 R16	



www.cb-auto.cz

- Objem nákladového prostoru dle metodiky VDA
- Výše uvedené údaje jsou předběžné a mohou se po finální homologaci lišit
- RUPD - zadní ochrana proti podjetí

1/1/2026

Masses

14. Mass in running order of the incomplete vehicle: 1645 kg
14.1. Distribution of this mass amongst the axles:

1. 1123 kg
2. 522 kg

15. Minimum mass of the vehicle when completed: - kg

15.1. Distribution of this mass amongst the axles:

1. - kg
2. - kg

16. Technically permissible maximum masses

- 16.1. Technically permissible maximum laden mass: 2650 kg
- 16.2. Technically permissible mass on each axle: 1. 1400 kg 2. 1560 kg
- 16.4. Technically permissible maximum mass of the combination: - kg
18. Technically permissible maximum towable mass in case of:

- 18.1. Drawbar trailer: - kg
- 18.2. Semi-trailer: - kg
- 18.3. Centre-axle trailer: - kg
- 18.4. Unbraked trailer: - kg
19. Technically permissible maximum static mass at the coupling point: - kg

Power plant

20. Manufacturer of the engine: BORGWARNER
21. Engine code as marked on the engine: DB4S
22. Working principle: -
23. Pure electric: yes
- 23.1. Class of Hybrid (electric) vehicle: -
24. Number and arrangement of cylinders: -
25. Engine capacity: - cm³
26. Fuel: -
- 26.1. Mono fuel/Bi fuel/Flex fuel/Dual-fuel
- 26.2. (Dual Fuel only): -
27. Maximum power
- 27.1. Maximum net power: - kW at - Min-1 (internal combustion engine)
- 27.3. Maximum net power: 89.40 kW (electric motor)
- 27.4. Maximum 30 minutes power: 29.80 kW (electric motor)
28. Gearbox (type): N/A

1st Gear	2nd Gear	3rd Gear	4th Gear	5th Gear	6th Gear	7th Gear	8th Gear
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

28.1.1. Final drive ratio: N/A

1st Gear	2nd Gear	3rd Gear	4th Gear	5th Gear	6th Gear	7th Gear	8th Gear
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

28.1.2. Final drive ratios: N/A

Maximum speed

29. Maximum speed: 135 km/h

Axles and suspension

30. Axle(s) track: 1. 1617 mm 2. 1625 mm
35. Fitted tyre/wheel combination/energy efficiency class of rolling resistance coefficient (RRC) and tyre category used for CO2 delamination:

Axle1 : 215/65R16 102T 6.5J X 16ET46 / A/C1
Axle2 : 215/65R16 102T 6.5J X 16ET46 / A/C1

0.6. Location and method of attachment of the statutory plates:

On the left hand B-post, bonded

Location of the vehicle identification number:

On the right-hand COWL TOP PNL

0.9. Name and address of the manufacturer's representative (if any):

Hyundai Motor Europe Technical

Center GmbH

Hyundai-Platz, 65428 Russelsheim,

Germany

0.10. Vehicle identification number: KN0WEX732T5028074

0.11. Date of manufacture of the vehicle: 09.02.2025

conforms in all respects to the type described in

approval e6*2018/658*00381*00

granted on 30.10.2025 and

cannot be permanently registered without further approvals.

Place of issue KIA Issue Date 14.04.2026

Signature

[Signature]

Part 2

General construction characteristics

1. Number of axles: 2 and wheels: 4
- 1.1. Number and position of axles with twin wheels: -
3. Powered axles (number, position, interconnection): 1. Front
- 3.1. Specify if the vehicle is non-automated/automated/fully automated: non-automated

Main dimensions

4. Wheelbase: 2995 mm
- 4.1. Axle spacing: 1-2: 2995 mm 2-3: - mm 3-4: - mm
- 5.1. Maximum permissible length: 5040 mm
- 6.1. Maximum permissible width: 2090 mm
- 7.1. Maximum permissible height: 2650 mm
8. Fifth wheel lead for semi-trailer towing vehicle (maximum and minimum) - mm
- 12.1. Maximum permissible rear overhang: - mm

Part 1

The undersigned S.B.MOON

Position GENERAL MANAGER

PBV Product Management Team

hereby certifies that the vehicle:

0.1. Make (Trade name of manufacturer): KIA

0.2. Type: SW1 CC

- Variant: B2E12

- Version: E11A1Z

0.2.1. Commercial name(s): -

0.2.2. For multi-stage approved vehicles, type-approval information

of the base/previous stages vehicle

(List the information for each stage):

- Type: -

- Variant: -

- Version: -

Number of the type-approval certificate, including extension number: -

0.2.2.1. Allowed Parameter Values for multistage

type approval to use the base vehicle

emission values

Final Vehicle actual mass: 2151

Final Vehicle technically permissible maximum

laden mass (in kg): 2650

Frontal area for final vehicle (in cm²): 48400

Rolling resistance (kg/t): 6.28

Cross-sectional area of air entrance of

the front grille (in cm²): 435

0.2.3. Identifiers:

0.2.3.1. Interpolation family's identifier: IP-0600637- KNC

0.2.3.2. ATCT family's identifier: -

0.2.3.3. PEMS family's identifier: -

0.2.3.4. Roadload family's identifier: RL-0600637- KNC

0.2.3.5. Roadload Matrix family's identifier: N/A

0.2.3.6. Periodic regeneration family's identifier: -

0.2.3.7. Evaporative test family's identifier: -

0.4. Vehicle Category:

0.5. Company name and address of manufacturer:

Kia Corporation, 12, Hoellieung-ro,

Seochogu, SEOUL, Republic of Korea

0.5.1. For multi-stage approved vehicles, company name and address

of the manufacturer of the base/previous stage(s) vehicle: -

