

# SMLOUVA O DÍLO

uzavřená ve smyslu § 536 - § 565 znění zákona č.513/1991 Db  
obchodního zákoníku – v platném znění po novelizaci

Číslo smlouvy u zhotovitele:

**2013/005JIR**

Číslo smlouvy u objednatele:

.....

## 1. Smluvní strany

Objednatel:

**Obec Jankov**

Jankov 46

373 84 Dubné

Zastoupená: Ing.Janem Jílkem, starostou obce

IČ: 00245020

Bankovní spojení: ČSOB, a.s.

č.účtu: 104 104 250/0300

tel: +420 387 982 133

email: [obec.jankov@volny.cz](mailto:obec.jankov@volny.cz)

„Dále jen objednatel“

Zhotovitel:

**PRECIS BUILDING SE**

Haklovy Dvory 2235

370 05 České Budějovice

Zastoupení: Františkem Kněžínkem, členem představenstva

IČ: 281 47 499

DIČ: CZ28147499

Bankovní spojení: Sberbank CZ, a.s.

č.účtu: 42 00 38 60 81/6800

tel: +420 385 510 155

email: [jirasek@cbprecis.cz](mailto:jirasek@cbprecis.cz)

„Dále jen objednatel“

## 2. Předmět smlouvy

1. Předmět díla: „**Oprava zadního traktu střech a fasád budov památkově chráněného statku č.p.18 v Holašovicích**“
2. Adresa stavby:  
obec Jankov, část Holašovice, č.p.18
3. Specifikace díla:
  - a) jednotlivé části díla jsou určeny zadáním objednatele skládající se z veškerých prací k potřebné realizaci výše uvedeného díla.

## 3. Doba plnění

1. Zhotovitel provede dílo v době od **08/2013** do **09/2013**
2. Objednatel předá protokolárně zhotoviteli stavební připravenost do **min.do 7 pracovních dnů před zahájením stavby**
3. Pokud bude stavební připravenost předána k pozdějšímu datu, bude o tuto dobu posunuta jak doba nástupu, tak i doba dokončení díla.

## 4. Cena díla

1. V souladu se zákonem č.526/90 Sb.o cenách se smluvní strany dohodly na smluvní ceně za zhotovené dílo specifikované v oddílu II.této smlouvy, a to ve výši:

|                         |               |
|-------------------------|---------------|
| Cena za zhotovení díla: | 289 957,94 Kč |
| DPH 21%                 | 60 891,17 Kč  |

### **Cena celkem**

**350 849,11 Kč**

Cena díla je smluvními stranami určena dle rozpočtu zpracovaného zhotovitelem, který je nedílnou součástí této smlouvy o dílo. Tato cena je pevná a neměnná po celou dobu realizace díla.

2. Platební podmínky:  
Objednatel se zavazuje uhradit zhotoviteli fakturu vystavenou na základě předání a převzetí kompletně dokončeného díla. Objednatel se zavazuje zaplatit faktury do 14 dnů po jejím doručení objednateli. V pochybnostech se má za to, že faktura byla doručena třetího dne po datu jejího odeslání.

## 5. Vlastnické právo k zhotovované věci a nebezpečí škody na ní

1. Nebezpečí škody na zhotovené věci nese do předání a převzetí zhotovitel.

## 6. Podmínky provádění díla

1. Zhotovitel prostřednictvím stavbyvedoucího (pověřeného pracovníka) p. Vladimíra Jiráska povede stavební deník a u tohoto pracovníka bude také uložen. Jmenovaný pracovník bude do stavebního deníku zapisovat údaje, které pokládá za důležité pro řádné provádění díla. Za objednatele je oprávněn do deníku zapisovat a do něj nahlížet pan(i) Ing.Jan Jílek a Radek Maxa. Na zápisy provedené jednou smluvní stranou musí druhá strana reagovat zápisem do deníku nejpozději do 3 dnů, jinak se má za to, že údaj zapsaný je pravdivý. Případné rozpory budou ve lhůtě 5 dnů řešit osoby oprávněné jednat za smluvní strany ve věcech této smlouvy. Pouze tyto osoby mohou také zápisy ve stavebním deníku měnit tuto smlouvu o dílo. Je zakázáno zápisy v deníku přepisovat, škrtnat a nelze též z něj vytrhávat jednotlivé stránky. Vedení deníku končí dnem odstranění poslední vady oznámené (reklamované) v zápise o předání a převzetí díla.
2. Objednatel je oprávněn prostřednictvím níže uvedených pracovníků provádět průběžnou kontrolu díla.

Pracovník: Ing.Jan Jílek, starosta obce

Pracovníci: Radek Maxa a František Řezníček, pověření zastupitelé obce

Na pracoviště mohou vstupovat jen tito pověření pracovníci objednatele.

3. Veškerá veřejnoprávní rozhodnutí potřebná podle právních předpisů k provádění práce zabezpečuje zhotovitel.
4. Veškeré změny projektové dokumentace znamenající změnu dohodnutého díla musí být písemně odsouhlaseny osobami oprávněnými jednat ve věcech této smlouvy (případně též zpracovatelem resp.zhotovitelem projektové dokumentace).

5. Veškeré vícepráce znamenají změnu smlouvy a musí být proto písemně dohodnuty osobami oprávněnými jednat ve věcech této smlouvy, a to buď zápisy ve stavebním deníku nebo na samostatných listech jako dodatky ke smlouvě.
6. Likvidaci vzniklého odpadu zajišťuje zhotovitel.

## 7. Zásady bezpečnostního chování, práva a povinnosti objednatele a zhotovitele

1. Zástupce zhotovitele provedl před nástupem pracovníků zhotovitele kontrolu budoucího staveniště z hlediska BOZP a PO a zjistil, že pracovníci nejsou ohroženi provozem stavby a budoucí pracoviště je zajištěno přístupovými cestami a osvětlením.
2. Zástupce objednatele seznámil zhotovitele s příslušnými předpisy BOZP a PO, které jsou pro předávané pracoviště závazné. Zástupce zhotovitele byl seznámen zejména s přístupovými cestami na pracoviště, s vymezením prostoru pracoviště, hlavním vypínačem a uzávěry.
3. Zástupce zhotovitele je povinen poučit své pracovníky o zákazu svévolného vzdalování se z předaného staveniště, vstupu do jiných částí stavby, používání strojního zařízení a vybavení bez vědomí objednatele, provádět svářečské práce bez povolení objednatele.
4. Zástupce zhotovitele převzal odpovědnost za zajištění bezpečnosti objektů zařízení staveniště a příslušného stavebního objektu, které jim byly předány do užívání.
5. Zástupce zhotovitele zajistí na svém pracovišti pořádek a čistotu. Odpady a zbytky materiálů (nečistoty) vzniklé jeho činností bude průběžně odstraňovat a veškeré nakládání s odpady bude provádět v souladu se zákonem o odpadech.
6. Zástupce zhotovitele prohlašuje, že jeho pracovníci budou dodržovat při veškerých pracích bezpečnostní předpisy a normy související s těmito pracemi (viz dále) a vybaví své pracovníky všemi ochrannými pracovními prostředky, příslušejícími pro dané práce.
7. Objednatel seznámil zhotovitele s důsledným dodržováním povinností k ochraně životního prostředí ve smyslu platných právních předpisů.
8. Přijímající se zavazuje nahradit škodu vzniklou na převzatém pracovišti (zejména dokončené části díla) předávajícímu či třetí osobě.
9. Zhotovitel je povinen doložit objednateli rozsah všech svých pojistek.

Vymezení úkolů v oblasti BOZP a PO

Zhotovitel se zavazuje:

- 1) Při plnění díla dodržovat pravidla bezpečné práce, požární ochrany a ochrany životního prostředí, a to zejména:
  - ♦ Zákon č.262/2006 Sb., zákoník práce v platném znění, především § 101 - 108.
  - ♦ Zákon č.309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví
  - ♦ Nařízení vlády 591/2006 Sb. v platném znění, Povinnosti vyplývající z bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích, např. školení pro práce ve výškách, zdravotní prohlídky
  - ♦ Nařízení vlády 362/2005 Sb. upravující práce ve výškách.
  - ♦ Nařízení vlády 101/2005 Sb. upravující požadavky na pracoviště
  - ♦ Vyhlášku ČÚBP č.50/78 Sb., v platném znění, o odborné způsobilosti v elektrotechnice, zvláště § 3 a 4.
  - ♦ Zákon č.133/85 Sb., o požární ochraně v platném znění.
  - ♦ Vyhlášku č. 87/2000 Sb., kterou se stanoví podmínky požární bezpečnosti při svařování a nahřívání živců v tavných nádobách.
  - ♦ Zákon č.17/92 Sb., o životním prostředí, v platném znění.
  - ♦ Zákon č.185/2001 Sb., o odpadech v platném znění
  - ♦ Zákon č.356/2003 Sb., o chemických látkách a chemických přípravcích v platném znění.
  - ♦ Zákon č.86/2002 Sb., o ochraně ovzduší v platném znění
  - ♦ Nařízení vlády č.502/2000 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací
  - ♦ Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách (vodní zákon) v platném znění.
  - ♦ Příkazy a požadavky objednatele k zajištění BOZP a PO, které mu budou v případě potřeby sděleny.
- 2) Na požádání odpovědného zaměstnance objednatele nebo jeho pověřené osoby předloží doklady o odborné způsobilosti svých zaměstnanců a technickém stavu strojů a zařízení používaných k provedení díla.
- 3) Na požádání odpovědného zaměstnance nebo pověřené osoby umožní zhotovitel provedení kontroly dodržování předpisů BOZP a PO na předaném pracovišti.
- 4) Seznámí odpovědného zaměstnance objednatele s riziky prováděných činností, které se dotýkají zaměstnanců objednatele.
- 5) Zhotovitel má povinnost upozornit na ně či odstranit potencionální příčiny vzniku pracovního úrazu.

Objednatel se zavazuje, že:

- 1) Určí zaměstnance, kteří se mohou pohybovat na předaném pracovišti (netýká se společných pracovišť) a oznámí jejich jména zhotoviteli.
- 2) Seznámí odpovědného zaměstnance zhotovitele s riziky činností prováděných zaměstnanci objednatele (týká se společných pracovišť).

Vytipování základních rizik a ohrožení při činnostech na uvedené stavbě :

- 1) Staveniště
  - pád na staveništních komunikacích, podlahách, žebříkách apod.
  - zakopnutí, podvrtnutí, naražení nohy na nerovném terénu
  - propíchnutí chodidla
  - uklouznutí při chůzi v terénu
  - pád do prohlubní, jam, otvorů apod.
  - pád, sesunutí, rozbití skladovaného materiálu



- |                     |                                                                                                                      |                                               |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| 2) Práce ve výškách | - pád osob do hloubky                                                                                                | - pád materiálu a nářadí z výšky              |
| 3) Výkopové práce   | - zavalení, zasypání osob                                                                                            | - ohrožení podzemním vedením – ochranné pásmo |
|                     | - pád osob do výkopu                                                                                                 |                                               |
| 4) Stavební stroje  | - práce a pohyb osob v nebezpečném prostoru stroje                                                                   |                                               |
| 5) Jeřáby           | - práce a pohyb osob v nebezpečném prostoru jeřábu a přepravovaného břemene                                          |                                               |
| 6) El.zařízení      | - úraz elektrickým proudem při práci v blízkosti staveništních rozvodů (poškození el.zařízení) a práci s el.nářadím  |                                               |
| 7) Chemické látky   | - manipulace a skladování chemických látek, nebezpečí vystavení osob účinkům chemických látek a chemických přípravků |                                               |
| 8) Doprava          | - zachycení dopravním prostředkem                                                                                    |                                               |
| 9) Práce s nářadím  | - práce a pohyb osob v nebezpečném prostoru nářadí                                                                   | - úlet opracovávaného materiálu               |
| 10) Sváření         | - ohrožení zářením vznikajícím při svařování                                                                         | - nebezpečí vzniku požáru                     |
|                     | - popálení osob, rozstřík kovu, úpal okují, úlomky strusky                                                           |                                               |

Vzhledem k uvedeným rizikům jsou zaměstnanci povinni respektovat, užívat, nepoškozovat a neodstraňovat instalovaná bezpečnostní zařízení, používat předepsané OOPP, řídit se pokyny nadřízeného pracovníka. Při veškeré činnosti musí zaměstnanci dodržovat obecně platné bezpečnostní předpisy.

## 8. Povinnosti smluvních stran

1. Zhotovitel je povinen provést dílo ve sjednané kvalitě a době.
2. Zhotovitel písemně vyzve objednatele 5 dnů před dohodnutým (případně dle smlouvy posunutým) termínem plnění k převzetí díla. Objednatel je povinen ve sjednaném termínu dílo převzít v místě provádění a potvrdit svým podpisem předávacího protokolu správnost a úplnost provedeného díla.
3. Objednatel souhlasí s převzetím dokončení díla i před uplynutím dohodnutého termínu plnění.

## 9. Smluvní pokuty

1. Zhotovitel se zavazuje při nedodržení dohodnutého termínu plnění díla zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši **5.000,- Kč** a to za každý započatý den prodlení. Zhotovitel není povinen zaplatit smluvní pokutu, jestliže porušení povinnosti včasného nedokončení bude na straně objednatele. O tomto však musí být uveden oboustranně potvrzený zápis s vyčíslením dnů ve stavebním deníku.
2. Zhotovitel se zavazuje při nedodržení dohodnutého termínu odstranění vad a nedodělků zaplatit objednateli smluvní pokut ve výši **5.000,-Kč** a to za každý započatý den prodlení.
3. Objednatel se zavazuje při prodlení se zaplacením faktury zaplatit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05% za každý započatý den prodlení.

## 10. Jiná ujednání

1. Nesplnění ujednání o závazcích objednatele zakládá zhotoviteli právo na okamžité odstoupení od této smlouvy. Odstoupení od smlouvy nemá vliv na zaplacení smluvní pokuty.
2. Sjednaný termín plnění se prodlužuje o dny, ve kterých nebude možno pro nepřízeň počasí (např.déšť, mráz atp.) pokračovat v provádění díla. Údaj o této skutečnosti bude zapsán zhotovitelem ve stavebním deníku a jeho věrohodnost potvrzena objednatelem nebo třetí nezávislou osobou. Tomuto režimu podléhá též nemožnost řádného postupu prací zhotovitele pro překážky ležící na straně objednatele.
3. V případě vyšší moci je každá smluvní strana po dobu trvání okolností majících povahu vyšší moci zproštěna svých závazků z této smlouvy a jakékoli nedodržení (celkové nebo částečné) nebo prodlení v plnění jakéhokoli ze závazků uloženého touto smlouvou kteréhokoli ze smluvních stran, bude tolerováno a tato strana nebude odpovědná za škody nebo jinak, pokud takovéto nedodržení nebo prodlení bude přímým nebo nepřímým důsledkem některé z příčin uvedených níže. Vznik okolností působících vyšší moc je každá smluvní strana povinna druhé smluvní straně neprodleně oznámit. Za vyšší moc se považují zejména živelné události, svévolné jednání třetích osob, nebo jakákoli jiná podobná příčina.

## 11. Záruka na dílo

1. Zhotovitel ručí za kvalitu jím provedených prací (díla) dle této smlouvy po dobu **36 měsíců** od data předání a převzetí objednateli. Ostatní použité jednotlivé materiály mají svou specifickou záruční lhůtu stanovenou příslušným výrobcem či normou. Tyto jsou platné pro tuto dobu.


Případná reklamace vad musí být provedena písemně. Zhotovitel se zavazuje odstranit reklamované vady, jím uznané, ve lhůtě **10-ti pracovních dnů** od doručení reklamace objednatelem. V případě havárie je tato lhůta snížena na **3 pracovní dny**.

## 12. Ostatní ujednání

1. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech exemplářích s tím, že 2 výtisky obdrží objednatel a dva zhotovitel.
2. Veškeré dodatky k této smlouvě budou provedeny v písemné formě, označeny pořadovými čísly a podepsány osobami oprávněnými jednat ve věcech této smlouvy.
3. Tato smlouva nabývá platnosti i účinnosti dnem oboustranného podpisu osobami uvedenými v záhlaví této smlouvy.
4. Nevynutitelnost nebo neplatnost kteréhokoli článku, odstavce, pododstavce nebo ustanovení této smlouvy neovlivní vynutitelnost nebo platnost ostatních ustanovení této smlouvy. V případě, že jakýkoli takovýto článek, odstavec, pododstavec nebo ustanovení by mělo z jakéhokoli důvodu pozbyt platnosti (zejména důvodu rozporu s aplikovatelnými zákony a ostatními právními normami), provedou smluvní strany konzultace a dohodnou se na právně přijatelném způsobu provedení záměrů obsažených v takové části smlouvy jež pozbyla platnosti.
5. Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu přečetli a její text odpovídá pravé a svobodné vůli smluvních stran. Na důkaz toho připojují své podpisy.

V Jankově dne, 9.8.2013

V Haklových Dvorech, 8. 8. 2013

  
.....  
za objednatele

**PRECIS BUILDING SE ①**  
Haklovy Dvory 2235  
370 05 České Budějovice  
IČ: 281 47 499  
DIČ: CZ28147499

  
.....  
za zhotovitele

# KRYCÍ LIST NABÍDKY

Název stavby: Holašovice č.p. 18  
 Název objektu: Oprava zadního traktu střech a fasád budov  
 Název části:

JKSO  
 EČO  
 Místo: Holašovice  
 IČO  
 DIČ

Objednavatel: Obec Jankov  
 Projektant:  
 Zhotovitel: PRECIS BUILDING SE



Rozpočet číslo: Zpracoval:

Jirásek

Dne: 9.7.2013

## Měrné a účelové jednotky

| Počet | Náklady / 1 m.j. | Počet | Náklady / 1 m.j. | Počet | Náklady / 1 m.j. |
|-------|------------------|-------|------------------|-------|------------------|
| 0     | 0                | 0     | 0                | 0     | 0                |

## Rozpočtové náklady v Kč

| A Základní rozp. náklady                                                            |              |        |         | B Doplnkové náklady     |                  |  |   | C Náklady na umístění stavby |                       |                |            |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------|---------|-------------------------|------------------|--|---|------------------------------|-----------------------|----------------|------------|
| 1                                                                                   | HSV          | Celkem | 49 792  | 8                       | Práce přesčas    |  | 0 | 13                           | Zařízení staveniště   |                | 0          |
| 2                                                                                   |              |        |         | 9                       | Bez pevné podl.  |  | 0 | 14                           | Mimostav. doprava     |                | 6 900      |
| 3                                                                                   | PSV          | Celkem | 233 266 | 10                      | Kulturní památka |  | 0 | 15                           | Územní vlivy          |                | 0          |
| 4                                                                                   |              |        |         | 11                      |                  |  | 0 | 16                           | Provozní vlivy        |                | 0          |
| 5                                                                                   | "M"          | Celkem | 0       |                         |                  |  |   | 17                           | Ostatní               |                | 0          |
| 6                                                                                   |              |        |         |                         |                  |  |   | 18                           | NUS z rozpočtu        |                | 0          |
| 7                                                                                   | ZRN (ř. 1-6) |        | 283 058 | 12                      | DN (ř. 8-11)     |  |   | 19                           | NUS (ř. 13-18)        |                | 6 900      |
| 20                                                                                  | HZS          |        | 0       | 21                      | Kompl. činnost   |  | 0 | 22                           | Ostatní náklady       |                | 0          |
| Projektant                                                                          |              |        |         | Razítko                 |                  |  |   | D Celkové náklady            |                       |                |            |
| Datum a podpis                                                                      |              |        |         |                         |                  |  |   | 23                           | Součet 7, 12, 19-22   |                | 289 957,94 |
| Objednavatel                                                                        |              |        |         | Razítko                 |                  |  |   | 24                           | 15 %                  | 0,00 DPH       | 0,00       |
| Datum a podpis                                                                      |              |        |         |                         |                  |  |   | 25                           | 21 %                  | 289 957,94 DPH | 60 891,17  |
| Zhotovitel                                                                          |              |        |         | PRECIS BUILDING SE ①    |                  |  |   | 26                           | Cena s DPH (ř. 23-25) |                | 350 849,11 |
| Datum a podpis                                                                      |              |        |         | Haklovy Dvory 2235      |                  |  |   | E Přípočty a odpočty         |                       |                |            |
|  |              |        |         | 370 05 České Budějovice |                  |  |   | 27                           | Dodávky objednavatele |                | 0          |
|                                                                                     |              |        |         | IČ: 281 47 499          |                  |  |   | 28                           | Klouzavá doložka      |                | 0          |
|                                                                                     |              |        |         | DIČ: CZ28147499         |                  |  |   | 29                           | Zvýhodnění + -        |                | 0          |
| Datum a podpis                                                                      |              |        |         | Razítko                 |                  |  |   |                              |                       |                |            |



## ZADÁNÍ - VÝKAZ VÝMÉR

Stavba: Holašovice č.p. 18

Objekt: Oprava zadního traktu střech a fasád budov

Část:

Objednavatel: Obec Jankov

Účtovatel: *dle vyprošeno řízení*

| P.č.       | Kód položky                                | Popis                                                                                         | MJ  | Množství celkem | Cena jednotková | Cena celkem       |
|------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------|-----------------|-------------------|
| 1          | 2                                          | 3                                                                                             | 4   | 5               | 6               | 7                 |
| <b>HSV</b> |                                            | <b>Práce a dodávky HSV</b>                                                                    |     |                 |                 | <b>49 792,01</b>  |
| <b>1</b>   | <b>Zemní práce</b>                         |                                                                                               |     |                 |                 | <b>4 890,08</b>   |
| 1          | 175101101                                  | Obsyp potrubí bez prohození sypaniny                                                          | m3  | 6,480           | 246,00          | 1 594,08          |
| 2          | 581533040                                  | písek technický tříděný KP 04                                                                 | t   | 10,300          | 320,00          | 3 296,00          |
| <b>6</b>   | <b>Úpravy povrchu, podlahy, osazení</b>    |                                                                                               |     |                 |                 | <b>28 372,00</b>  |
| 3          | 622421143                                  | Vnější omítka vápenná nebo vápenocementová stěn štuková složitosti II                         | m2  | 35,000          | 265,00          | 9 275,00          |
| 4          | 622422121                                  | Oprava vnějších omítek MV nebo MVC členitosti I nebo II 10 % štukových                        | m2  | 293,800         | 65,00           | 19 097,00         |
| <b>9</b>   | <b>Ostatní konstrukce a práce-bourání</b>  |                                                                                               |     |                 |                 | <b>8 197,63</b>   |
| 5          | 978015221                                  | Otlučení vnějších omítek MV nebo MVC stupeň složitosti I až IV rozsahu 10 %                   | m2  | 293,800         | 8,50            | 2 497,30          |
| 6          | 941955004                                  | Lešení lehké pomocné v podlah do 3,5 m                                                        | m2  | 94,000          | 54,00           | 5 076,00          |
| 7          | 979081111                                  | Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku do 1 km                                              | t   | 1,469           | 279,00          | 409,85            |
| 8          | 979082111                                  | Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot do 10 m                                     | t   | 1,469           | 146,00          | 214,47            |
| <b>99</b>  | <b>Přesun hmot</b>                         |                                                                                               |     |                 |                 | <b>8 332,30</b>   |
| 9          | 999281111                                  | Přesun hmot pro opravy a údržbu v budovy do 25 m                                              | t   | 17,180          | 485,00          | 8 332,30          |
| <b>PSV</b> |                                            | <b>Práce a dodávky PSV</b>                                                                    |     |                 |                 | <b>233 265,93</b> |
| <b>721</b> | <b>Zdravotechnika - vnitřní kanalizace</b> |                                                                                               |     |                 |                 | <b>11 530,51</b>  |
| 10         | 721174006                                  | Potrubí kanalizační z PP hrdlové ležaté DN 125                                                | m   | 40,500          | 280,00          | 11 340,00         |
| 11         | 998721201                                  | Přesun hmot pro vnitřní kanalizace v objektech v do 6 m                                       | %   | 1,680           | 113,40          | 190,51            |
| <b>762</b> | <b>Konstrukce tesařské</b>                 |                                                                                               |     |                 |                 | <b>55 749,92</b>  |
| 12         | 762341660                                  | Montáž bednění štitových okapových říms z palubek                                             | m2  | 18,000          | 325,00          | 5 850,00          |
| 13         | 611913100                                  | obložení palubkové smrk tl 16 mm š 105 , jakost 1                                             | m2  | 19,800          | 180,00          | 3 564,00          |
| 14         | 762342211                                  | Zřízení laťování na střeších jednoduchých sklonu do 60° osově vzdálenosti do 150 mm           | m2  | 192,880         | 75,00           | 14 466,00         |
| 15         | 605141100                                  | řezivo jehličnaté lať střešní jakost I                                                        | m3  | 3,888           | 5 450,00        | 21 189,60         |
| 16         | 762342811                                  | Demontáž laťování střech z latí při osově vzdálenosti do 0,22 m                               | m2  | 192,880         | 15,50           | 2 989,64          |
| 17         | 762343811                                  | Demontáž bednění okapů a štitových říms z prken hrubých hoblovaných tl do 32 mm               | m2  | 18,000          | 65,00           | 1 170,00          |
| 18         | 762395000                                  | Spojovací a ochranné prostředky pro montáž krovu, bednění, laťování, světlíky, klíny          | m3  | 4,205           | 850,00          | 3 574,25          |
| 19         | 998762202                                  | Přesun hmot pro konstrukce tesařské v objektech v do 12 m                                     | %   | 5,580           | 528,03          | 2 946,43          |
| <b>764</b> | <b>Konstrukce klempířské</b>               |                                                                                               |     |                 |                 | <b>28 572,30</b>  |
| 20         | 764331230                                  | Lemování Pz plech zdi tvrdá krytina rš 330 mm                                                 | m   | 4,000           | 220,00          | 880,00            |
| 21         | 764352203                                  | Žlab Pz podokapní půlkruhový rš 330 mm                                                        | m   | 61,600          | 205,00          | 12 628,00         |
| 22         | 764352212                                  | Montáž žlab Pz podokapní - čela půlkruhová                                                    | kus | 10,000          | 30,00           | 300,00            |
| 23         | 553445520                                  | čelo k falcování dle DIN 18 461 330 mm pozink                                                 | kus | 10,000          | 10,00           | 100,00            |
| 24         | 764352213                                  | Montáž žlab Pz podokapní - rohy půlkruhové                                                    | kus | 2,000           | 30,00           | 60,00             |
| 25         | 553445270                                  | roh 330 mm pozink                                                                             | kus | 2,000           | 120,00          | 240,00            |
| 26         | 764359211                                  | Žlab Pz kotlík kónický - trouba D do 100 mm                                                   | kus | 6,000           | 55,00           | 330,00            |
| 27         | 764391220                                  | Střešní prvky Pz - závětrná lišta rš 330 mm                                                   | m   | 28,000          | 220,00          | 6 160,00          |
| 28         | 764392250                                  | Střešní prvky Pz - úžlabí rš 660 mm                                                           | m   | 5,000           | 250,00          | 1 250,00          |
| 29         | 764454202                                  | Odpadní trouby Pz kruhové D 100 mm                                                            | m   | 24,000          | 210,00          | 5 040,00          |
| 30         | 764456242                                  | Montáž Pz kolena horní kruhová D 100 mm                                                       | kus | 6,000           | 30,00           | 180,00            |
| 31         | 553443480                                  | koleno 72° dle DIN 18461 100 pozink                                                           | kus | 12,000          | 60,00           | 720,00            |
| 32         | 764456252                                  | Montáž Pz kolena výtok kruhová D 100 mm                                                       | kus | 3,000           | 25,50           | 76,50             |
| 33         | 553443480                                  | koleno 72° dle DIN 18461 100 pozink                                                           | kus | 3,000           | 60,00           | 180,00            |
| 34         | 998764201                                  | Přesun hmot pro konstrukce klempířské v objektech v do 6 m                                    | %   | 1,520           | 281,45          | 427,80            |
| <b>765</b> | <b>Krytiny tvrdé</b>                       |                                                                                               |     |                 |                 | <b>137 413,20</b> |
| 35         | 765311511                                  | Krytina keramická TONDACH bobrovka jednoduchá střecha šupinová na sucho                       | m2  | 192,880         | 498,00          | 96 054,24         |
| 36         | 765311535                                  | Krytina keramická TONDACH bobrovka hřeben z hřebenáčů 5 drážkových na sucho s pásem s kartáči | m   | 19,000          | 510,00          | 9 690,00          |
| 37         | 765311546                                  | Krytina keramická TONDACH bobrovka nároží z hřebenáčů 9 drážkových na sucho s pásem Top-roll  | m   | 5,000           | 570,00          | 2 850,00          |
| 38         | 592440850                                  | taška Bobrovka hřebenáč koncový                                                               | kus | 1,000           | 180,00          | 180,00            |
| 39         | 592440860                                  | taška Bobrovka hřebenáč rozdělovací                                                           | kus | 1,000           | 890,00          | 890,00            |
| 40         | 765311583                                  | Krytina keramická TONDACH bobrovka přiležání tašky                                            | m   | 48,000          | 135,00          | 6 480,00          |
| 41         | 765311808                                  | Odvoz sutě na skládku                                                                         | km  | 60,000          | 32,00           | 1 920,00          |
| 42         | 765311810                                  | Demontáž keramické krytiny z tašek bobrovek na sucho do sutí                                  | m2  | 192,880         | 65,00           | 12 537,20         |
| 43         | 765318861                                  | Demontáž keramické krytiny hřebenů a nároží z hřebenáčů se zvětralou maltou do sutí           | m   | 24,000          | 19,50           | 468,00            |
| 44         | 998765201                                  | Přesun hmot pro krytiny tvrdé v objektech v do 6 m                                            | %   | 4,840           | 1 310,69        | 6 343,76          |

**Celkem bez DPH**

**283 057,94**